

TECHNIKA V POHYBU



MACO TRICOAT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Obrovský pokrok v technice povrchové úpravy!

**MACO
TRICOAT**



Díky různým vlivům prostředí nebo vlivům agresivních látek může dojít k předčasné korozi kování. Dosud neexistovalo kování s takovým povrchem, který by byl schopný těmto zvýšeným zatížením dostatečně odolávat.




MACO TRICOAT
Tady si i rez vyláme zuby.

**MACO
TRICOAT**



Nový vzorec proti korozi.



Revoluční **MACO TRICOAT**-Povrchová úprava Vám nabízí jedinečné vlastnosti použití v oblastech, kde vzduch obsahuje velké množství soli, ale i tam, kde je kování vystavováno zvýšeným chemickým zátěžím. Při zkouškách se solnou mlhou v solné komoře bylo dosaženo nejvyšších hodnot podle normy DIN 50021-SS. Kromě toho nabízí **MACO TRICOAT** vysokou odolnost proti chemickému působení kyselin a zásad.

Ochranná vrstva spodního rohového ložiska a horního ložiska nůžek je navíc vytvořena speciální metodou práškového povlaku. Povrch s jemnou strukturou je extrémně odolný proti korozi, poškrábání, vodě a špíně.

Nároky na kování Maco při zkoušce solnou mlhou DIN 50021-SS
600 hodin při max. 5%-podílu bílé rzi
1.000 hodin při max. 5%-podílu červené rzi

POZOR!

Obvykle jsou při zkoušce solnou mlhou DIN 50021-SS testovány jednotlivé díly kování samostatně.

Kování Maco s povrchovou úpravou silber-look (stříbrné provedení) a MACO TRICOAT je však testováno až po kompletní montáži.



Odolný všude tam, kde to zátěž vyžaduje!



Oblasti použití MACO TRICOAT

V zásadě všude tam, kde galvanicky pozinkovaná povrchová vrstva není dostatečně odolná proti korozi.

Speciálně pro tyto oblasti použití byl vyvinut Maco Tricoat-povrch.

Možnosti použití:

- V objektech přímořských oblastí a na ostrovech.
- V objektech s vysokou koncentrací výparů kyseliny mléčné (mlékárny, sýrárny).
- V objektech s trvalým působením výparů chloru (plovárny, kryté bazény)
- V prostorách, které jsou trvale vystaveny vlhkosti (sklepy, pivnice, prádelny).
- V objektech s výpary amoniaku (chlěvy, stáje).
- U druhů dřeva, které obsahuje kyselinu tříslovou (dub).
- V objektech, které se nacházejí ve velkých průmyslových zónách.

Struktura vrstev ocelového kování



**MACO
TRICOAT**



Převaha tam, kde je to potřeba!




Nejvyšší kvalita pro viditelné dály kování!

Právě viditelné části kování, jako jsou spodní rohová ložiska a horní ložisko nůžek, které jsou stabilně vystaveny stálým zatížením, jsou opatřeny speciální práškovou strukturou.

Tato ochranná vrstva zmíněných dílů kování nabízí nejen vysokou ochranu proti korozi, ale i zvýšenou odolnost proti poškrábání, vodě a špíně.



Struktura vrstev kování Zamak (spodní rohové ložisko a horní ložisko nůžek)



**MACO
TRICOAT**



Elegantní barva a dlouhá životnost!



V jaké barvě je vyráběn MACO TRICOAT?

TRICOAT je výlučně vyráběn ve světlém odstínu šedé barvy.
Tato barva je opticky vhodná pro každé okno nebo dveře.

Speciální MACO TRICOAT šrouby zabezpečují kvalitu!

K celkovému balíku Maco Tricoat patří i šrouby se speciálním povrchem. Tyto šrouby zabraňují kontaktní korozi a zajišťují tímto dlouhou životnost okna.

Sortiment šroubů

Jsou 3 velikosti/2 druhy šroubů v sortimentu:

pro dřevo / plast

4,0x22

4,0x30

4,0x40



pro plast

3,9x25

3,9x32

3,9x38



Pozor!

Smí být použity pouze speciální MACO-TRICOAT šrouby.
Při použití jiných šroubů se může vyskytnout kontaktní koroze.


**MACO
TRICOAT**



Produktová řada s povrchem **MACO TRICOAT**.

MACO MULTI-TREND

OTEVÍRAVÉ- A OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ KOVÁNÍ



MACO PROTECT

DVEŘNÍ ZÁMKY



MACO RAIL-SYSTEMS

POSUVNÉ SYSTÉMY



**MACO
TRICOAT**



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-101
maco@maco.at
www.maco.at

MACO - KOVÁNÍ s.r.o.
TUŘANKA 115
AREAL SLATINA, BUDOVA B
CZ- 62700 BRNO
TEL +420 549 248 847
FAX +420 541 210 875
cz.office@maco.at
www.maco.at

MAICO SRL
ITALIE
maico@maico.com

MACO BESCHLÄGE GMBH
NEMECKO
d-maco@maco.de

**MACO DOOR & WINDOW
HARDWARE (U.K.) LTD**
VELKÁ BRITÁNIE
maco@macouk.net

MACO BESCHLÄGE B.V.
NIZOZEMÍ
info@maco-nl.nl

MACO-SKUPINA:

**MACO HARDWARE
(TIANJIN) CO., LTD**
ČÍNA
maco-china@maco.at

MACO POLSKA
POLSKO
maco@maco.pl